

## СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НПВХ

### БЕЗОПАСНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО, ГОСТ Р 54475-2011

С 01 Сентября 2021г.

Цены указаны с НДС, в рублях



Трубы из непластифицированного поливинилхлорида с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем применяются для безнапорных систем наружной канализации.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных сетей хозяйственно-бытового водоотведения и подключения к магистральным трубопроводам. Трубы поставляются с предустановленными специальными уплотнительными кольцами.

Стоимость уплотнительного кольца включена в цену трубы.

### БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., руб. с НДС
<b>Класс жесткости SN4</b>				<b>Класс жесткости SN8</b>			
110	3,2	560	179,00	110	3,2	1000	341,00
		1000	313,00			2000	674,00
		2000	590,00			3000	987,00
		3000	875,00			4000	1 371,00
		4000	1 198,00			6060	2 013,00
		6060	1 808,00				
160	4,0	580	347,00	160	4,7	1000	685,00
		1000	577,00			2000	1 358,00
		2000	1 119,00			3000	2 027,00
		3000	1 635,00			4000	2 745,00
		4000	2 240,00			6080	4 075,00
		6080	3 316,00				
200	4,9	1200	1 067,00	200	5,9	1200	1 204,00
		2000	1 732,00			2000	1 942,00
		3000	2 561,00			3000	2 875,00
		4000	3 495,00			4000	3 790,00
		6090	5 195,00			6090	5 819,00
250	6,2	1200	1 593,00	250	7,3	1200	1 962,00
		2000	2 584,00			2000	3 190,00
		3000	3 770,00			3000	4 680,00
		4000	4 955,00			4000	6 232,00
		6130	7 480,00			6130	9 498,00
315	7,7	1200	2 328,00	315	9,2	1200	2 732,00
		2000	3 704,00			2000	4 516,00
		3000	5 503,00			3000	6 667,00
		4000	7 387,00			6140	13 447,00
		6140	11 113,00			1200	5 399,00
400	11,7			400	11,7	2000	8 887,00
						3000	13 444,00
						6150	27 941,00


## БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., руб. с НДС
Класс жесткости SN4				Класс жесткости SN8			
400	9,8	1200	3 323,17	500	14,6	1200	9 224,00
		2000	6 624,00			2000	14 626,00
		3000	9 842,00			3000	22 502,00
		4000	13 230,00			6160	43 879,00
		6150	20 088,00				
500	12,3	1200	6 659,00				
		2000	10 577,00				
		3000	15 572,00				
		4000	20 861,00				
		6160	31 528,00				

## СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ИЗ НПВХ

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб


Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., руб. с НДС
	ведро 10 кг	3 516,00
	ведро 5 кг	1 920,00
	тубик 1 кг	432,00
	тубик 0,5 кг	224,40
	тубик 0,25 кг	160,80
	тубик 0,15 кг	135,60


Наружный диаметр трубы из НПВХ, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,120
500	0,150

## Фасонные изделия НПВХ канализационные

Муфта ремонтная		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110*	159,00
	160*	369,00
	200*	661,00
	250	2 171,00
	315	3 067,00
	400	7 151,00
	500	13 671,00

Муфта		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	159,00
	160	369,00
	200	661,00
	250	2 207,00
	315**	3 742,00

<b>Тройник 45°</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	<b>373,00</b>
	160x110	<b>627,00</b>
	160x160	<b>935,00</b>
	200x110	<b>1 229,00</b>
	200x160	<b>1 372,00</b>
	200x200	<b>1 730,00</b>
	250x110	<b>2 267,00</b>
	250x160	<b>2 864,00</b>
	250x200	<b>3 699,00</b>
	250x250	<b>3 943,00</b>
	315x110	<b>3 943,00</b>
	315x160	<b>4 296,00</b>
	315x200	<b>4 953,00</b>
	315x250	<b>5 728,00</b>
	315x315	<b>8 473,00</b>
	400x110**	<b>12 417,00</b>
	400x160**	<b>12 417,00</b>
	400x200**	<b>13 955,00</b>
	400x250**	<b>15 311,00</b>
	400x315**	<b>18 797,00</b>
	400x400**	<b>23 605,00</b>
	500x110**	<b>20 861,00</b>
	500x160**	<b>22 215,00</b>
	500x200**	<b>33 493,00</b>
	500x250**	<b>34 291,00</b>
	500x315**	<b>34 747,00</b>
	500x400**	<b>34 514,00</b>
	500x500**	<b>35 886,00</b>


<b>Тройник 87,5°</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	<b>292,00</b>
	160x110	<b>560,00</b>
	160x160	<b>729,00</b>
	200x110	<b>1 169,00</b>
	200x160	<b>1 539,00</b>
	200x200	<b>1 432,00</b>
	250x110	<b>2 184,00</b>
	250x160	<b>2 673,00</b>
	250x200	<b>3 274,00</b>
	250x250	<b>3 876,00</b>
	315x110	<b>3 943,00</b>
	315x160	<b>4 642,00</b>
	315x200	<b>4 953,00</b>
	315x250	<b>5 728,00</b>
	315x315	<b>7 817,00</b>
	400x110**	<b>12 076,00</b>
	400x160**	<b>12 303,00</b>
	400x200**	<b>15 311,00</b>
	400x250**	<b>14 240,00</b>
	400x315**	<b>17 316,00</b>
	400x400	<b>21 531,00</b>
	500x160**	<b>22 215,00</b>
	500x200**	<b>33 493,00</b>
	500x250**	<b>34 291,00</b>
	500x315**	<b>34 177,00</b>
	500x400**	<b>30 873,00</b>
	500x500	<b>36 342,00</b>

<b>Отвод 15°</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>156,00</b>
	160	<b>375,00</b>
	200**	<b>802,00</b>
	250**	<b>2 138,00</b>
	315**	<b>7 220,00</b>

<b>Отвод 30°</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>159,00</b>
	160	<b>393,00</b>
	200	<b>883,00</b>
	250	<b>2 406,00</b>
	315**	<b>5 185,00</b>

<b>Ревизия</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>596,00</b>
	160	<b>775,00</b>
	200	<b>2 088,00</b>
	250	<b>4 594,00</b>
	315	<b>6 659,00</b>

<b>Отвод 45°</b>		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>165,00</b>
	160	<b>399,00</b>
	200	<b>835,00</b>
	250	<b>2 017,00</b>
	315	<b>3 162,00</b>
	400	<b>9 982,00</b>
	500	<b>26 922,00</b>

Отвод 67,5°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>202,00</b>
	160	<b>459,00</b>


Отвод 87,5°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>212,00</b>
	160	<b>501,00</b>
	200	<b>990,00</b>
	250	<b>2 052,00</b>
	315	<b>3 699,00</b>
400	<b>14 322,00</b>	

Обратный клапан		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>2 566,00</b>
	160	<b>4 475,00</b>
	200	<b>7 161,00</b>
	250**	<b>16 470,00</b>
315**	<b>22 676,00</b>	

\* Все фасонные части, кроме типоразмеров DN/OD 400 и 500 мм, соответствуют ГОСТ Р 54475-2011.


\*\* Под заказ.

Переход (редуктор)		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	160x110	<b>260,00</b>
	200x160	<b>560,00</b>
	250x200	<b>1 790,00</b>
	315x250	<b>2 506,00</b>
	400x315	<b>10 025,00</b>
500x400	<b>17 305,00</b>	

Заглушка		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	250	<b>1 014,00</b>
	315	<b>1 730,00</b>
	400	<b>3 303,00</b>
	500	<b>10 196,00</b>

## Фасонные части из полипропилена

Тройник 45°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	<b>210,00</b>
	160x110	<b>460,00</b>
	160x160	<b>640,00</b>
	200x110	<b>1 040,00</b>
	200x160	<b>1 180,00</b>
200x200	<b>1 420,00</b>	

Отвод 15°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>98,00</b>

Муфта		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>98,00</b>
	160	<b>254,00</b>
	200	<b>548,00</b>


Муфта ремонтная		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>98,00</b>
	160	<b>254,00</b>
	200	<b>548,00</b>

Отвод 30°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>98,00</b>


Тройник 87,5°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	<b>188,00</b>
	160x110	<b>430,00</b>
	160x160	<b>520,00</b>
	200x110	<b>950,00</b>
	200x160	<b>1 200,00</b>
200x200	<b>1 302,00</b>	


Ревизия		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>230,00</b>
	160	<b>650,00</b>


Заглушка		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>46,00</b>
	160	<b>114,00</b>
200	<b>248,00</b>	


Переход		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	160x110	<b>210,00</b>
	200x160	<b>450,00</b>

Муфта защитная для прохода через ЖБИ		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>1 348,00</b>
	160	<b>1 670,00</b>
	200	<b>1 537,00</b>
	250**	<b>2 387,00</b>
315**	<b>2 924,00</b>	

Отвод 45°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>98,00</b>
	160	<b>290,00</b>
	200	<b>670,00</b>

Отвод 67,5°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>110,00</b>

Отвод 87,5°		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>124,00</b>
	160	<b>350,00</b>
200	<b>748,80</b>	

Обратный клапан		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	<b>1 980,00</b>
	160	<b>3 400,00</b>

Переход КОРСИС - ПВХ		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	160	<b>576,00</b>

\* Подходят для соединения труб из НПВХ. Все фасонные части, кроме муфт защитных для прохода через ЖБИ и перехода КОРСИС – ПВХ, соответствуют ГОСТ Р 54475-2011.

\*\* Под заказ

## НАПОРНЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ ГОСТ Р 52134-2003, ТУ 2248-034-73011750-2014


с 01 Сентября 2021 г.

Цены указаны в рублях за 1 метр или 1 шт.



Производство соответствует требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2011  
ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Напорные трубы из непластифицированного поливинилхлорида применяются для наружных систем транспортировки воды, в том числе питьевой. Трубы оснащены сформированным раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, что позволяет соединять трубы в раструб без дополнительного оборудования и муфт. Трубы монолитные однослойные, цвет труб - серый.

Внешний вид трубы	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена за шт., руб. с НДС*
	<b>SDR 41 PN6,3 Рабочее давление МОР 0,63 МПа</b>			
	110	2,7	3120	1 004,00
			6120	1 961,00
	160	4,0	3140	2 159,00
			6140	4 246,00
	225	5,5	3160	4 407,00
			6160	8 282,00
	315	7,7	3190	8 710,00
			6190	16 386,00
	400	9,8	3220	14 785,00
			6220	27 595,00
	500	12,3	3260	24 105,00
			6260	45 892,00
	<b>SDR 26 PN10 Рабочее давление МОР 1,0 МПа</b>			
	110	4,2	3120	1 536,00
			6120	3 062,00
	160	6,2	3140	3 283,00
			6140	6 431,00
	225	8,6	3160	6 736,00
			6160	12 904,00
	315	12,1	3190	13 666,00
			6190	25 308,00
	400	15,3	3220	22 531,00
			6220	42 550,00
	500	19,1	3260	36 931,00
			6260	70 152,00




\* - В указанную цену включена стоимость уплотнительного кольца

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует возможность смещения уплотнительного кольца.

Наружный диаметр труб	Расход на 1 раструб, кг	Наименование		Упаковка	Цена 1 шт, с НДС
110-160	0,060		Смазка NEUT REX	тюбик 1 кг	432,00
200-250	0,070				
315	0,090				
400	0,120			ведро 5 кг	1 920,00
500	0,150				


## ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПВХ

Муфта ремонтная		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	588,00
	160	1 176,00
	225	2 791,00
	315	7 893,00
	400	15 915,00
Муфта соединительная		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110	651,00
	160	1 479,00
	225	4 043,00
Тройник раструбный		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	2 354,00
	160x110	4 375,00
	160x160	4 983,00
	225x110	8 708,00
	225x160	8 754,00
	225x225	11 009,00
	315x110	23 300,00
	315x160	20 380,00
	315x225	28 224,00
	315x315	24 263,00
Тройник с фланцем ПВХ		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x100	2 846,00
	160x100	4 293,00
	160x150	5 283,00
	225x100	9 188,00
	225x150	10 227,00
	225x200	11 781,00
	315x100	23 163,00
	315x150	23 426,00
	315x200	23 562,00
315x300	27 321,00	
Тройник с металлическим фланцем		
	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x100	4 716,00
	160x100	7 221,00
	160x150	8 694,00
	225x200	15 031,00


Отвод			
	Диаметр, мм		Руб., с НДС
		110	11 гр.
22 гр.			1 128,00
30 гр.			1 184,00
45 гр.*			804,00
60 гр.			1 762,00
90 гр.*			960,00
160		11 гр.	2 326,00
		22 гр.	2 890,00
		30 гр.	3 241,00
		45 гр.*	1 548,00
		60 гр.	4 508,00
		90 гр.*	1 788,00
225		11 гр.	6 131,00
		22 гр.	6 977,00
		30 гр.	7 198,00
		45 гр.	8 505,00
		60 гр.	12 756,00
		90 гр.	13 125,00
315	30 гр.	29 478,00	
	45 гр.	34 276,00	
	60 гр.	37 703,00	
	90 гр.	54 157,00	
Отвод двухраструбный			
	Диаметр, мм		Руб., с НДС
	110	45 гр.	1 257,00
		90 гр.	1 386,00
	160	45 гр.	2 617,00
90 гр.		3 045,00	
Седелка с резьбовым отводом			
	Диаметр, мм		Руб., с НДС
	110 x 1"		288,00
	110 x 2"		459,60
	160 x 1"		913,20
	160 x 2"		968,40
	225 x 2"		3 150,00
315 x 2"		5 251,20	

\*ГОСТ 32415, производство ООО "НЗПТ"

#### Патрубок гладкий с фланцем ПВХ

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x100	1 409,00
	160x150	2 179,00
	225x200	6 300,00
	315x300	9 240,00
	400x400	14 280,00


#### Патрубок раструбный с фланцем ПВХ

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x100	1 248,00
	160x150	2 015,00
	225x200	6 663,00
	315x300	9 450,00
	400x400	12 584,00


#### Заглушка ПВХ фланцевая

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	100	1 369,00
	150	2 860,00
	200	4 481,00


#### Тройник ПВХ 45 гр

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110	4 820,00
	160x160	10 479,00


#### Тройник ПВХ 45 гр

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110x110x110	7 249,00
	160x160x160	16 284,00


#### Патрубок переходной двухраструбный

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	160x110	2 403,00
	225x110	3 302,00
	225x160	3 386,00
	315x110	9 923,00
	315x160	9 608,00
	315x225	10 263,00


#### Патрубок гладкий с металлическим фланцем

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110/100	2 505,00
	160/150	3 831,00
	225/200	7 073,00
	315/300	10 609,00

#### Патрубок раструбный с металлическим фланцем

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	110/100	3 389,00
	160/150	5 158,00
	225/200	9 578,00
	315/300	16 062,00

#### Фланцевый адаптер TALIS

	Диаметр, мм	Руб., с НДС
	DN100/110 C1 15 Major	3 969,60
	DN150/160(10S0)	5 133,60
	DN400/400(10S0)	38 832,00
	DN500/500(10S0)	48 507,60